

Types d'acier inoxydable et leurs applications

Type d'inox	Résistance à la corrosion	Composition	Magnétique	Résiste aux produits nettoyants chimiques	Applications
316	haute	• 16 % chrome • 10 % nickel • 2 % molybdène	non	oui	Qualité marine Applications extérieures
304	moyenne	• 18 % chrome • 8 % nickel • soufre	non	oui	Applications extérieures avec faible taux d'humidité Applications intérieures avec taux d'humidité
303	moyenne	• 18 % chrome • 8 % nickel	non	oui	Applications intérieures avec humidité
202	de base	• 16 % chrome • 4 % nickel • 6 % manganèse	oui	non	Applications intérieures avec faible humidité
201	de base	• 16 % chrome • 1 % nickel • 6 % manganèse	oui	non	Applications intérieures avec faible humidité
430	faible	• 16 % chrome • 1 % manganèse • soufre	oui	non	Applications intérieures dans des conditions sèches