

LOGO III

SYSTÈME DE GARDE-ROBE OUVERT



Polyvalent et facile à installer, LOGO III offre une versatilité exceptionnelle, idéale pour plusieurs pièces de la maison.



LOGO III est une collection modulable et flexible de profilés en aluminium, conçue pour une installation du sol au plafond ou directement sur le mur.

Cette gamme polyvalente propose divers supports qui permettent d'intégrer des tringles de garde-robe, des tablettes en bois ou en verre, ainsi que des caissons de tiroir, pour offrir une solution d'agencement personnalisée et facile à installer.



BÉNÉFICES

- Solution de rangement flexible et modulaire
- Facile et rapide à installer
- Convient pour une installation murale ou au plafond
- Fabriqué en aluminium, les profilés peuvent être coupés aux dimensions souhaitées
- Réglage de la hauteur possible jusqu'à 5/16" (8 mm)
- Offerts en fini gris aluminium et noir mat


APPLICATIONS

- **Résidentiel** : garde-robes, cuisines, garde-manger, buanderies, salons
- **Éléments architecturaux** : séparations de pièce, murs à étagères ouvertes
- **Espaces commerciaux** : présentoirs de vente, rangements de bureau, agencements de salle d'exposition
- **Hôtellerie** : penderies d'hôtel, stations minibar
- **Applications spécialisées** : présentoirs à vin, étagères pour objets de collection

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Un minimum de deux profilés est requis pour faire une section de base
- Capacité de poids maximum de 55 lbs (25 kg) par paire de supports à tablette
- Capacité de poids maximum de 220 lbs (100 kg) entre deux profilés
- Largeur maximale entre deux profilés de 47 1/4" (1 200 mm)
- Distance minimale entre le mur et le profilé de 9 13/16" (250 mm)

NOTE: Les tablettes et les caissons ne sont pas inclus.



LISTE DE PRODUITS



A



B



C



D




E



F



G



H



I

PROFILÉS

Réf.	No.	Description	Hauteur avec ajustement maximal	Ajustement en hauteur	Fini
A	88725326010	Profilé pour montage mural	105 7/16" (2 678 mm)	De 0 à 5/16" (8 mm)	Gris aluminium
	88725326900				Noir mat
B	88725030010	Profilé pour montage au plafond	121 3/8" (3 083 mm)	De 0 à 5/16" (8 mm)	Gris aluminium
	88725030900				Noir mat

SUPPORTS

Réf.	No.	Description	Dimensions (l x P x H)	Fini
C	8725450010	Supports pour tablette en bois ou dessous de caisson	1 1/8" x 6" x 1 3/16" (28 x 152 x 30 mm)	Gris aluminium
	87254500900			Noir mat
D	864219210	Supports pour tablette en verre + 2 coussinets en caoutchouc	1 1/8" x 6" x 1 3/16" (28 x 152 x 30 mm)	Gris aluminium
	8642192900			Noir mat
E	8715840180	Supports pour dessus de caisson	11/16" x 1 11/16" x 1 3/16" (18 x 43 x 30 mm)	Gris aluminium
	8725840900			Noir mat
F	8715450010	Supports inclinables pour tablette à souliers*	1 1/8" x 6" x 1 3/16" (28 x 152 x 30 mm)	Gris aluminium
	87154500900			Noir mat
G	8715915180	Supports pour tringle ovale	1 13/16" x 1 3/4" x 7/8" (46 x 44 x 22 mm)	Gris aluminium
	8715915900			Noir mat

Vendus en paire.
*Trois angles disponibles: 0°, 22.5° et 45°.

TRINGLE DE GARDE-ROBE

Réf.	No.	Description	Dimensions (l x P x H)	Fini
H	D030201210	Tringle ovale rainurée	12' x 5/8" x 1 1/8" (3,66 m x 15 mm x 30 mm)	Gris aluminium
I	1108315174	Tringle ovale lisse	8' x 5/8" x 1 1/8" (2,44 m x 15 mm x 30 mm)	Gris aluminium
	1108315900			Noir mat

CONTENU DES PROFILÉS



PROFILÉ MURAL

- 1 x Profilé en aluminium de 105" (2 670 mm) de hauteur
- 1 x Joint angulaire à 90° pour le profilé de traverse
- 1 x Support de fixation murale
- 1 x Niveleur offrant un ajustement de 0 à + 5/16" (8 mm)



PROFILÉ AU PLAFOND

- 1 x Profilé en aluminium de 121" (3 075 mm) de hauteur
- 1 x Support de fixation au plafond
- 1 x Niveleur offrant un ajustement de 0 à + 5/16" (8 mm)

COMMENT CONFIGURER VOTRE SYSTÈME LOGO III ?

Choisissez la configuration qui correspond le mieux à vos besoins.

ÉTAPE 1 : Ajoutez deux profilés

ÉTAPE 2 : Choisissez le type de support

ÉTAPE 3 : Ajoutez une tablette, un caisson ou une tringle

NOTE : Les tablettes et les caissons ne sont pas inclus

MONTAGE D'UNE TABLETTE EN BOIS



MONTAGE D'UNE TABLETTE EN VERRE



CONFIGURATION DE TABLETTE OU CAISSON

- **Profondeur:** 7 7/8" à 19 11/16" (200 mm à 500 mm)
- **Largeur:** 3 15/16" à 39 3/8" (100 mm à 1 000 mm)
- **Épaisseur max. de tablette:**
en bois: 1/2" à 1 3/16" (13 mm à 30 mm)
en verre: 1/4" à 3/8" (6 mm à 10 mm)

MONTAGE D'UNE TRINGLE DE GARDE-ROBE



MONTAGE D'UN CAISSON



MONTAGE D'UNE TABLETTE À SOULIERS



SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE

POUR LE SYSTÈME DE GARDE-ROBE LOGO III



Rehaussez votre système de garde-robe LOGO III avec un éclairage DEL intégré pour une atmosphère chaleureuse

BÉNÉFICES

- Créez une atmosphère chaleureuse et accueillante
- Choisissez parmi différentes températures de couleur en fonction de votre style
- Éclairage de haute qualité offrant une longue durée de vie et répondant aux normes de sécurité

LENTILLES BLANCHES

POUR PROFILÉS MURAL OU AU PLAFOND

- Lentille diffusante blanche pour DEL
- S'adapte parfaitement derrière les profilés LOGO III
- Permet d'ajouter un éclairage doux à votre garde-robe
- Idéal pour créer une ambiance chaleureuse et élégante

No.	Description	Longueur
8725316030	Pour profilé mural	101" (2 564 mm)
8725130030	Pour profilé au plafond	118" (3 000 mm)

RUBAN À DEL FLEXIBLE

POUR PROFILÉS MURAL OU AU PLAFOND

Les rubans DEL de Richelieu offrent une qualité incomparable :

- Longue durée de vie nominale (50 000 heures)
- Précision des couleurs homogène
- Peuvent être facilement coupés
- Offrent une uniformité et une intensité lumineuse inégalées
- Certifiés pour répondre aux normes de sécurité aux États- Unis et au Canada

+24V ●●●●● +24V

—●●●●—



Intensité variable



Indice de rendu des couleurs



Wattage Par mètre



Indice de protection IP



Normes cULus



Coupe

No.	Longueur	Intervalle de coupe	Température de couleur (K)
FNF48241975120	197" (5 000 mm)	2" (50 mm)	2 700 K
FNF48241975122	197" (5 000 mm)	2" (50 mm)	3 000 K
FNF48241975124	197" (5 000 mm)	2" (50 mm)	4 000 K
FNF48241975126	197" (5 000 mm)	2" (50 mm)	5 000 K


AUTRES APPLICATIONS



APPLICATION DE GARDE-ROBE



APPLICATION DE CUISINE



APPLICATION DE SALON

